



ASMA 97



Estudio Retrospectivo Multicéntrico
con 196 Pacientes con tratamiento
homeopático



-
-
-

ASMA 97

- Dra. Anna Pla
- Dra. Carmen Maria Sturza

•
•
•

CRITERIOS DE CURACION

- ? 2 a. Sin ningún síntoma asmático
- + los criterios homeopáticos de curación o de Hering




CRITERIOS DE MEJORÍA

- Los criterios homeopáticos de curación
- + < 2 a. de curación
- 0 < 0 > 2 a. sin crisis asmáticas pero
 - disnea ligera, o
 - algunos sibilantes
 - tos con opresión torácica
 - (esporádicos y autolimitados)



EDAD INICIO ASMA




•
•
•


comentario edad inicio asma

- 16 niños (16 %) iniciaron la bronquitis asmática entre los 0-3 meses de edad y 45 (45 %) entre 0-1 año.
- En el grupo de los adultos, 3 (3%) iniciaron la bronquitis asmática antes del año de edad y 20 (21 %) < de los 7 años.


TIEMPO HASTA LA CURACION




EVOLUCION PACIENTES




EVOLUCION PACIENTES




SEGUIMIENTO TOTAL NIÑOS




SEGUIMIENTO TOTAL ADULTOS




SEGUIMIENTO NIÑOS CURADOS




SEGUIMIENTO ADULTOS CURADOS



NÚM. DE REMEDIOS ADMINISTRADOS



REMEDIOS ADMINISTRADOS-CURADOS





•
•
•

CONCLUSIONES

- 1- En 64 (32,6 %) de los pacientes, la bronquitis asmática se desencadenó después de una hiperestimulación del sistema inmunitario

-
-
-

- 2- En la mayoría de los casos,
 - la duración previa de la enfermedad
 - tratamiento con corticoides
 - supresiones repetidas
 - antecedentes familiares, no han demostrado ser determinantes en la respuesta al tratamiento homeopático
 -  muchos pacientes con dichas condiciones  curados en poco tiempo

-
-
-

- 3- En los niños, el inicio de la B.A. fue mucho más temprano (**45 % < 1 a.**) que en la serie de adultos (**3 % < 1 a.; 20 % < 7 a.**)

-
-
-

- 4- alto porcentaje de pacientes curados con
- -un solo remedio
- -y el período de tto. necesario muy breve


-
-
-

- 5- atención a las primeras exoneraciones al principio del proceso de curación
- (erupciones, diarreas, bronquitis productivas...)



-
-
-

- 6- Amplio abanico de
- -remedios homeopáticos
- -dinamizaciones y escalas
- -período de tiempo necesario para la curación


-
-
-

- 7- Si un paciente asmático después de un año de tto. homeopático mejora su salud pero sigue con asma
-  considerar un cambio en la estrategia de prescripción

-
-
-

- La Homeopatía es un método terapéutico de primera elección para el tratamiento del asma
-  - efectividad demostrada en la clínica
-  - integración y relación de los datos clínicos

-
-
-

- El uso de bases de datos informatizadas
 acorta enormemente la tarea de recogida, selección y tratamiento de los casos

-
-
-

- La generalización de su empleo en los consultorios homeopáticos facilitará enormemente la investigación clínica y con ello un mayor avance en su aplicación diaria

•
•
•

PROPUESTA REPERTORIAL

- Proponemos añadir a la rúbrica *Respiration asthmatic* del repertorio *Synthesis* los siguientes remedios:
 - Calc-ars., Calc-f., Calc-p., Carc., Cynnab.,
Hepatica, Hypof-ant, Mag-c., Ph-ac.,
Staph., Tarent., Trill., Tub., Tub-av.
 - en grado 1 y pendientes de posteriores verificaciones